



Publicerat: 2017-02-14

# COOL METALLFÄRG 3 I 1

Antikorrosivt skydd för metall

Version	1			
Leverantör	Cool Grossist Sweden AB			
BVB ID	96049			
BSAB-kod (1 st) <a href="#">Dölj</a>	L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m			
BK04 (1 st) <a href="#">Dölj</a>	03408 Övrig färg			
Användningsområde	Utomhus			
Artiklar (1 st) <a href="#">Dölj</a>				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	COOL METALLFÄRG 3 I 1			
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) <a href="#">Dölj</a>				
<b>Övrigt bedömningsunderlag</b> 2016-12-20 1.03 MB				
<b>Byggvarudeklaration</b> 2017-01-26 60.76 kB				
<b>Säkerhetsdatablad</b> 2017-01-26 271.85 kB				

## Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Alkydharts, ospecificerat		30-60%	Övrigt, polymer		
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO <sub>2</sub> , C.I. Pigment White 6		15-30%	13463-67-7		
Xylen		5-<10%	1330-20-7	H226 H312 H315 H332	
Zirkonium-2-ethylhexanoat		<1%	22464-99-9		
Kalciumkarboxylat		<1%	205-249-0		
2-butanonoxim synonym etylmetylketoxim		<0,5%	96-29-7	H312 H317 H318 H351	
Kobolt(bis(2-ethylhexanoate))		<0,5%	136-52-7		H317 H411
Zinkoxid		<0,25%	1314-13-2	H400 H410	
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande			Riskminskningsämnen		

## Bedömning Totalt Innehåll

Produkten har egenklassificering, se datablad för mer info.

#### - Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1%- <1% av enskilt ämne/-n
- Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1%- <1% av enskilt ämne
- Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373): 1 % - 10 % sammanlagd halt
- Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av enskilt ämne/-n, om M=1 (annars halt \* M-värde ≤ 2,5 %) redovisas
- Miljöfarligt (H411): ≤ 2,5% (rek), av ämne/-n, redovisas
- Miljöfarligt (410): ≤ 0,25%, av enskilt ämne/-n, om M=1 (annars halt \* M-värde ≤ 0,25%) redovisas

#### - Visa bedömning på livscykelkriterier

##### 1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Produkten innehåller inget återvunnet material

##### 2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

##### 3. Emballage

- Uppgifter saknas om emballage.

##### 5. Avfall och rivning

- Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

##### 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Ej relevant

## Uppfyller även krav för

