



Publicerat: 2017-01-15

COOL VÄGGSPACKEL I PULVERFORM

Fin och grov avjämning av väggar, tak och interiör

Version	1			
Leverantör	Cool Grossist Sweden AB			
BVB ID	96051			
BSAB-kod (1 st) Dölj ×	L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m			
BK04 (1 st) Dölj ×	01705 Kitt och spackel			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Dölj ×				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	COOL VÄGGSPACKEL I PULVERFORM			
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) Dölj ×				
Säkerhetsdatablad 2016-12-01 274.24 kB				
Byggvarudeklaration 2016-12-20 60.66 kB				
Övrigt bedömningsunderlag 2016-12-20 904.23 kB				

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Dolomit synonym kalciummagnesium- karbonat		90-95%	16389-88-1		
Kalciumhydroxid synonym släckt kalk eller Hydraulisk kalk		2,5-10%	1305-62-0		

Bedömning - Totalt - Innehåll

- Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

- Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter saknas om emballage.

5. Avfall och rivning

- ✔ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✔ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ✔ Produkten förväntas inte avge emissioner pga avsaknad av organiskt material.

Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

MAT 8

BREEAM SE