

COOL 016 KAKELFIX

Artikel

Varumärke:	Color
Namn:	COOL 016 KAKELFIX
Beskrivning:	Kakelfix
Artikelnummer:	
BSAB-kod:	MB Beläggningar och beklädnader av fogplattor av natursten, betong, konstbetong, keramik, mosaik e d MH Beläggningar av massa m m
BK04-kod:	03002 Fäst-, fogmassor och tillbehör

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Nevena Color
Miljöledningssystem:	-
ISO 14001 certifiering:	-
EMAS-registrering:	-
FTI-ansluten:	-

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	B
Anmärkning:	<i>Ofullständig dokumentation på grund av dolt innehåll.</i>

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	Ja 

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:**Nanopartiklar:**  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.**Ingående ämnen**

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Ämne A *		<0,5 %	
Ämne D *	R	≤50 %	H315, H317, H318, H335
Ämne C *		≤60 %	
Ämne B *		<4 %	
(Ingående ämne) *			H220, H336
(Ingående ämne) *			H319
(Ingående ämne) *			

Emissioner**VOC:****TVOC:****TVOC 4:****TVOC 26:****Formaldehyd:****E1 uppfyllt-status:****Faropiktogram****Restprodukter / Avfall**

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:	10 13 01	
Farligt avfall:	Ja	-

Klassning av produkten

Faroangivelser: **H315** Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser: **P102** Förvaras oåtkomligt för barn.

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]

P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...

P501 Innehållet/behållaren lämnas till... [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiätgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 50- år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad	2016-11-28	2016-12-22	Manuellt
Byggvarudeklaration 3	2016-11-16	2016-12-22	Manuellt
Övrigt	2016-12-16	2016-12-22	Manuellt
Övrigt		2016-12-22	Manuellt
Internt dokument		2016-12-22	Manuellt


Övrigt

Bedömd: 2016-12-22 av Åsa Rahm

Reviderad: 2017-02-16 av Johan Wärm

SHMD-nummer: SHMD-SN7GR1SJV

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.2

 SundaHus Miljödatablad



 Rapportera fel

Bedömningshistorik (2)