

COOL AKRYLFÄRG 100%

Artikel

Varumärke:	Color
Namn:	COOL AKRYLFÄRG 100%
Beskrivning:	Akrylfärg
Artikelnummer:	
BSAB-kod:	LC Målning m m
BK04-kod:	03404 Vagg- och takfarg inomhus

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Nevena Color
Miljöledningssystem:	-
ISO 14001 certifiering:	-
EMAS-registrering:	-
FTI-ansluten:	-

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	B
Anmärkning:	<i>Ofullständig dokumentation på grund av dolt innehåll.</i>

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (M)	Ja M
Hälssofarliga ämnen:	Ja (H)	Ja H

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -


Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar:

 Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Ämne J *		<0,1 %	H302, H315, H318
Ämne E *		<1 %	
Ämne H *		≤60 %	
Ämne K *	R	<0,0015 %	H301, H311, H314, H317, H331, H400, H410
Ämne I *		<0,0125 %	H271, H315, H319, H335
Ämne B *		<10 %	H412
Ämne F *		<2 %	
Ämne D *		≤15 %	
(Ingående ämne) *			H226, H302, H312, H314, H332, H400
(Ingående ämne) *	R H1	<6 %	H226, H315, H319, H332, H361d, H372
Ämne A *		<5 %	H319
Ämne C *		<10 %	
Ämne G *		<2 %	

Emissioner

VOC: 30 g/L

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E1 uppfyllt-status:

Faropiktogram

Saknar faropiktogram.

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:	08 01 11	
Farligt avfall:	Ja	-

Klassning av produkten

Faroangivelser: **H302** Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.**H318** Orsakar allvarliga ögonskador.**EUH208** Innehåller [ämne angivet i säkerhetsdatabladet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.**Skyddsangivelser:****Riskfraser:****Skyddsfraser:****Energiätgång****Råvaror:****Tillverkning:****Totalt:****Andel återvunnet material****Pre-consumer:****Post-consumer:****Livslängd**

Livslängd: 50- år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)**CSR-policy:****Redovisad dokumentation**

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad	2016-11-28	2016-12-22	Manuellt
Säkerhetsdatablad	2013-02-22	2017-01-05	Statiskt
Byggvarudeklaration 3	2016-11-17	2016-12-22	Manuellt
Övrigt	2016-12-16	2016-12-22	Manuellt
Övrigt		2016-12-22	Manuellt
Internt dokument		2016-12-22	Manuellt

Övrigt**Bedömd:** 2016-12-22 av Åsa Rahm**Reviderad:****SHMD-nummer:** SHMD-SFHRLR1QJU**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.2

SundaHus Miljödatablad



Rapportera fel

Bedömningshistorik (1)

SHMD-nummer	Bedömd	Reviderad	Bedömning
-------------	--------	-----------	-----------