

## COOL THINNER 3 I 1

## Artikel

Varumärke:	Color
Namn:	COOL THINNER 3 I 1
Beskrivning:	Färgförtunning
Artikelnummer:	
BK04-kod:	03409 Kemisk tekniska färgtillbehör

## Tillverkare/Leverantör

Namn:	Nevena Color
Miljöledningssystem:	-
ISO 14001 certifiering:	-
EMAS-registrering:	-
FTI-ansluten:	-

## Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: G

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (M)	Ja M
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	Ja F

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

## Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
solventnafta (petroleum), väteavsvavlade tung	64742-82-1	≤30 %	H226, H304, H336, H372, H411, EUH066
xylol	1330-20-7	≤80 %	H226, H312, H315, H332

## Emissioner

VOC: 500 g/L

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E1 uppfyllt-status:

## Faropiktogram



## Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:	07 01 04	
Farligt avfall:	Ja	-

## Klassning av produkten

<b>Faroangivelser:</b>	<p><b>H226</b> Brandfarlig vätska och ånga.</p> <p><b>H304</b> Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.</p> <p><b>H312</b> Skadligt vid hudkontakt.</p> <p><b>H315</b> Irriterar huden.</p> <p><b>H332</b> Skadligt vid inandning.</p> <p><b>H372</b> Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.</p> <p><b>H411</b> Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.</p>
<b>Skyddsangivelser:</b>	<p><b>P101</b> Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.</p> <p><b>P102</b> Förvaras oåtkomligt för barn.</p> <p><b>P210</b> Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.</p> <p><b>P261</b> Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.</p> <p><b>P273</b> Undvik utsläpp till miljön.</p> <p><b>P301+310</b> VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...</p> <p><b>P308+313</b> Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.</p>

## P331 Framkalla INTE kräkning.

Riskfraser:

Skyddsfraser:

## Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

## Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

## Livslängd





Livslängd:

## Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

## Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Säkerhetsdatablad 	2016-11-28	2016-12-06	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 
 Byggvarudeklaration 3 	2016-11-16	2016-12-06	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 

## Övrigt

Bedömd: 2016-12-19 av Åsa Rahm



Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-SFG4R1HJ3

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.2

 SundaHus Miljödatablad  Rapportera fel

## Bedömningshistorik (1)

SHMD-nummer	Bedömd	Reviderad	Bedömning
SHMD-SFG4R1HJ3	2016-12-19		 - - -  - - - - -  - - -