

COOL VÄGGSPACKEL I PULVERFORM

Artikel

Varumärke:	Color
Namn:	COOL VÄGGSPACKEL I PULVERFORM
Beskrivning:	
Artikelnummer:	
BSAB-kod:	LC Målning m m
BK04-kod:	01705 Kitt och spackel

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Nevena Color
Miljöledningssystem:	-
ISO 14001 certifiering:	-
EMAS-registrering:	-
FTI-ansluten:	-

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	B
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation på grund av dolt innehåll.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	Ja 

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Ämne B *		<0,5 %	
Ämne C *		≤95 %	
Ämne A *		≤1 %	
(Ingående ämne) *			H220, H336
(Ingående ämne) *			H319
(Ingående ämne) *			
Ämne D *		≤10 %	H314, H315, H318, H335

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E1 uppfyllt-status:

Faropiktogram



Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser: **H315** Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser: **P102** Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se

säkerhetsdatablad för detaljer.]

P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...

P337+313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 50- år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad	2016-11-28	2016-12-22	Manuellt
Byggvarudeklaration 3	2016-11-17	2016-12-22	Manuellt
Övrigt	2016-12-16	2016-12-22	Manuellt
Övrigt		2016-12-22	Manuellt
Internt dokument		2016-12-22	Manuellt

Övrigt

Bedömd: 2016-12-22 av Åsa Rahm

Reviderad:


SHMD-nummer: SHMD-SFEGR1BJA

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.2

 SundaHus Miljödatablad 

 Rapportera fel

Bedömningshistorik (1)

SHMD-nummer	Bedömd	Reviderad	Bedömning
SHMD-SFEGR1BJA	2016-12-22		B - - - - -  - - -